








RELAÇÃO DE AÇO DOS TUBULÕES
BARRA Ø8,0MM 60 UNIDADES
BARRA Ø16,0MM 75 UNIDADES
RELAÇÃO DE AÇO VIGAS IN LOCO
BARRA Ø8,0MM 15 UNIDADES
BARRA Ø16,0MM 7 UNIDADES
RELAÇÃO DE AÇO VIGAS TRAVAMENTO
BARRA Ø8,0MM 52 UNIDADES
BARRA Ø16,0MM 6 UNIDADES
RELAÇÃO DE AÇO PRÉ-LAJES
BARRA Ø6,3MM 63 UNIDADES
BARRA Ø8,0MM 73 UNIDADES
RELAÇÃO DE AÇO DOS PILARES
BARRA Ø5,0MM 23 UNIDADES
BARRA Ø12,5MM 5 UNIDADES
BARRA Ø16,0MM 17 UNIDADES
BARRA Ø20,0MM 6 UNIDADES

RELAÇÃO DE AÇO VIGAS PROTENDIDAS
BARRA Ø8,0MM 604 UNIDADES
BARRA Ø20,0MM 58 UNIDADES
215 METROS CORDOALHA 9,5 CP190 RB7
1.620 METROS CORDOALHA 15,2 CP190 RB7
RELAÇÃO DE AÇO CAPEAMENTO
BARRA Ø6,3MM 25 UNIDADES
BARRA Ø8,0MM 20 UNIDADES
BARRA Ø10,0MM 206 UNIDADES
18 TRELIÇAS BE 7 C=600cm
RELAÇÃO DE AÇO COLARINHOS
BARRA Ø6,0MM 8 UNIDADES
BARRA Ø8,0MM 5 UNIDADES
BARRA Ø10,0MM 7 UNIDADES
BARRA Ø16,0MM 3 UNIDADES
BARRA Ø12,5MM 1 UNIDADES
RELAÇÃO DE AÇO DAS BASES FUNDAÇÕES
BARRA Ø10,0MM 7 UNIDADES
BARRA Ø12,5MM 5 UNIDADES

DETALHE PARA PLACAS ENCAIXADAS



DETALHE FIXAÇÃO PLACAS/CONTENÇÕES COM SUPORTE



Cargas consideradas
-Estrutura (carga permanente)
Peso próprio 2500 Kg/m²
Alvenaria 1500 Kg/m²
-Estrutura (carga acidental)
Forças devidas ao vento em edificações conforme NBR6123
Variação de temperatura (+/-10°C)
Sobrecargas quando solicitadas estarão indicadas
-Cobertura(carga permanente)
Telha 0 Kg/m²
Telha 0 Kg/m²
-Cobertura(carga acidental)
Utilidade 0 Kg/m²
Sobrecarga normativa 25 Kg/m²

Quadro de Revisões			
Revisão	Descrição	Data	Responsável / Visto
Rev.02			
Rev.01	Contenção nas cabeceiras	12/03/2026	Eng. Eduardo / Rafael
Rev.00	Emissão Inicial	25/02/2026	Eng. Eduardo / Rafael

Desenho referente ao:
PROJETO EXECUTIVO
Desenho válido somente assinado pelo responsável pelo projeto

Notas importantes sobre o projeto:

Assinaturas:		
	Documento assinado digitalmente	
<u>Eduardo Comin</u>	 EDUARDO COMIN	Data: 20/03/2026 07:51:04-0300
	Verifique em https://validar.iti.gov.br	
<u>Eduardo Comin</u>		Data: / /
Nome / Responsável técnico pelo Projeto		

JONES ROBERTO CECCHIN:43783090091	Assinado de forma digital por JONES ROBERTO CECCHIN:43783090091 Dados: 2026.03.27 14:26:55 -03'00'
--------------------------------------	--

Cliente/Obra: Prefeitura de Ibiã (PONTE P.P.M. DE IBIÇA)	Engenheiro: Eduardo Comin
Endereço: Localidade Santa Bárbara	Projetista: Rafael Barth
Respectivo: Plantas baixas e Cortes	Prancha: E03
Projeto: Estrutural Pré-Fabricado	Data: 25/02/2026 Nº de Folhas 03/04